



Connecting the Pump to the 1 & 2 Bucket HOME HydraMax System

Anschluss der Pumpe an die
HydraMax 1 & 2-HOME Behältersysteme



1 Unpack the Pump
Pumpe auspacken

2 Fit Adapters on both sides
An beiden Seiten Adapter montieren



3 Insert rubber seal into groove
(supplied with pump)
Gummidichtung in Nut einsetzen
(im Lieferumfang von Pumpe)

3 Place adapter on rubber seal
(included with HYDRA accessories)
Adapter auf Gummidichtung setzen
(Lieferumfang HYDRA Zubehör)



Tighten with hand or be very careful when using pliers

Mit Hand anziehen oder sehr vorsichtig, wenn Zange benutzt wird



5

Tighten with Union Nut (supplied with Pump)

Mit Überwurfmutter festschrauben (Lieferumfang Pumpe)



6

Prepare QwikLok adapter with Teflon sealing tape (we recommend 3-4 turns)

QwikLok Adapter mit Teflon Dichtband vorbereiten (wir empfehlen 3-4 Windungen)



7

Screw in the Qwik-Lok adapter as shown in the picture

Qwik-Lok Adapter wie auf Bild einschrauben



**Large diameter = inlet /
small diameter = return)**
Großer Durchmesser = Zulauf /
kleiner Durchmesser = Rück-
lauf)



8 Insert drain with seal and install centrally
Ablauf mit Dichtung einsetzen und zentrisch montieren



9 Connect Pump and insert Circulator
Pumpe anschließen und Zirkulator einsetzen



For 2-Bucket HOME system - install return with T-piece as shown

Für 2er HOME System – Rücklauf mit T-Stück wie abgebildet aufbauen



For 2-Bucket HOME system - Install inlet with T-piece as shown and connect both circulators

Für 2er HOME System – Zulauf mit T-Stück wie abgebildet aufbauen und beide Zirkulatoren verbinden

CAUTION: Please ensure that the Qwik-Lok connections are engaged (push in as far as they will go). Risk of leakage!

ACHTUNG: Bitte achte darauf, dass die Qwik-Lok Verbindungen eingerastet ist (bis zum Anschlag einschieben). Gefahr der Undichtigkeit!

